Om reu

Vass4R02s466-470





Collection Vassal-Montpellier

2298Mtp2

The state of the s

XI 18 A 8 Om Ren

```
DESIGNATION: Om Reu
CLOS XI FLANCHE 16 RANG A SOUCHE 8
Vigueur : 2/
Port : érig - 2 érig - couché.
Date de Véraison: 31.7.68
Date de Maturité : 27.68
Pourriture : 0
Pédoncule : L - M - C
Millerandageg: 1 . Les
GRAPPE : CO - N - P : D - M - C.
BAIE : TG - P.
       disc. - sph. - ell. - ov
       obov. - cyl. - fus.
Couleur : BD - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : 6 - m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
$ 14
       Jus inc - coloré.
8 20
8 30
8 511
```

```
Chm . Rece
DESIGNATION
CLOS T PLANCHE & RANG A souche 8
Vigueur: 1,5
PORT : érig - 2 érig - couché.
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 4
Date de Véraison: 27.7.70
Date de Maturité : 14.970 X
Pourriture : 0,5
GRAPPE : G - M 13P : L - Q - C
BAIE : TG - G - M - P. 14-16
coulbur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : (5)- m - ar - fox - herb.
              CHARGE :
s15
s2
s3
s4
s5
     avec pépins - apyrène.
      JUS : (inc) - coloré.
```

```
Om- Reu
DESIGNATION
CLOS TIPLANCHE AGRANG A Souche 8
Vigueur: 2.5
PORT : (érig) - 1 érig - couché
Pédoncule : L - M -(C)
Millerandage :/
Date de Véraison: 5-8-71
Date de Maturité : 4 971
Pourriture :0.5/4
GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C
BAIE : TG - G - M - P/7
    disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bi - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : 6 - m - ar - fox - herb.
              CHARGE :
 s1 3
       avec pépins - apyrène
 s20
 830
       JUS : inc. - colore
 840
```

Annie: 1967
Emplacement ... XI. 16 A8 Désignation 6m - Ren

	!	Nombre total	D X T H S = ===============================									
	!		118	3	!	1	1	!	ţ	!	!	
1	!	5	! 3	V	!	!	1	!	1	!	1	
2	!	4	: 2	V	1	!	1	!	1	!	!	
3	9!		!		1	1.0	3-167	!	1	1	!	
4	1	4	1 9	V	1	10 18		!	!	! !	!!	
5	1	4	! 2	V	1	Dxc! -	+5	!	!	1	!	

Année / 1968
Emplacement ...XI.16 A8 Désignation ... Om . Reu

	Nombre total	!Dates								
		25.3	1	1		1				
1	12	11 1	1	1	I	1				
2	18	i i	İ	i	į	İ				
3	1&	1 1	1	İ	i	1				
4	18	1 1	t t	!	1	1				
5	: 4	13 4!	1	1	1	1				

Année: 1969
Emplecement XT 16A8

Hombré	DAT	S		
total	2	2	2	3
falle	4	2	3	
5	6	4	9	4
6	6	4	9	4
7	8	9	9	
8	9	9	9	
9	9	9	9	
1	1	1	1	1
1	2	1	1	
2	3	5	6	1
4	9	9	9	
5	6	9	9	
6	9	9	9	
7	9	9		
8	9	9		
9	9	9		
1	1	1		
1	1	1		
2	1	1		
3	1	1		
4	1			
5	6	9	9	
6	9	9		
7	9			
8	9			
9	9			
9	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			
1	9			

Désignation: Om Ren Emplacement: XI 16 A 8

BOURGEONNEMENT.

(A) BOURGEONNEMENT:

Colonno

41 - épanoui () - moyon 2 - globuleux 3.

41 • glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

42 - blanc O - fauvo ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé O - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8)- autres 9.

- 43 glabres 4 sétouses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duvetouses 8 cotonneuses 6
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo:mai 65

Pésignation: Em. Reu Emplacement: XI 16 A 8 9 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Norvuros : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 auvoteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 veleuté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 3 autre 9 vert jaunaité
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 1
- 48 totalement (1) sillon 2 particllement 3.

(F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement & - Gartiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vidal. 66

Désignation :

Emplacement: XI 16 A8 \$5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 51 - nocuds

: verte(1)- jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9. PoRumo 63

6m - Ren Désignation : Emplacement: II 16A8

FEUILLE ADULTE.

colonne 34 - petite 1 - noyenne (2 / grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Pace inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5)- velouté 6 aranéoux 7 - duvetoux 8 - cotonnoux 9. limbe: glabro 4 - séteux 6 volouté 6 - aranéoux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan con gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Lobos: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5. Surface: unic 1 - onduléo 2 - finoment bullée 3 } grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. Norvuros: Face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 30 partiellement rouge 6 entièrement rouge 4. 38 -Face inf frieure : verte 1 - partiellement rouge [3]entièrement rouge 4. Couleur: vort jaune 1 - vert franc (2)- vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE

- 39 long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabro 4 sétoux (5) volouté 6 sillon 7 particllement8 totalement (8.)
- 40 aranéoux 4 duvetoux 5 cotonnoux 6 particlloment 7 totalement 8.
- 40 coloré(1) particlloment coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement: XI. 16. 48
Désignation: Om Reu

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 6 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 long 9.

25 - A pédonculo horbacó 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ranification

25 - Ame de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAII

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc | gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (7) irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A soction transversale : régulière 6 - irrégulière 4 - côtolée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée

29 - A jus incolore Coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - jutouse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 6 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenne court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte () - rouge 8 - irrégulière 9:

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2

32 - A pinceau : court (moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 🕟

33 - Do séparation facilo (égreneuse) 1 - difficilo

Calvo 68

```
DENOMINATION :
EMPLACEMENT : XI 16 A 8 4.1
                                          SARMENT DE VIGHE
                             : long (1), moyon (2), court (5).
: grêle (1), fort (2) moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                               autre (4).
                             unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
Villosité
                              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
                              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cas.
                              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                               : uniformo (1), à raies (2), à bandos (3), ou noeuds (4)
                              * plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), boige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                              : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1) brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Bm. Riess

```
Nº d'ordre: 2238.02 Désignation: Em Ren
 Origine :
Emplacement: XI - 16-A8
8 - Angle des nervures ...... Ø-Ø-3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - (2) - 3.
10 - L2/L ..... 0-03.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - () - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 6-0-2-3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ..... 0 - 2 - 3
17 - Dents: Méd/B ..... Ø-Ø-3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 6)
19 - Base nerv. (gar. nu dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> IX L<sub>13</sub> ...... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 1 - (2) - 3.
                   Forme : (4) - 5.
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```